

# 新「金型えくすぷれす」 新機能説明資料

1. 新機能と操作性の向上
  - 1-1. カタログ選択方式
  - 1-2. 入力必須項目のみを表示
2. 発注・見積関連
  - 2-1. カタログ選択方式での発注、見積  
(アマダロングタイプ系、村田タイプ系)
  - 2-2. 完成品在庫一覧からの選択機能
  - 2-3. オーダーシート方式(従来式)での発注、見積の改善
  - 2-4. お届け予定日の表示
  - 2-5. 形状疑似アニメーション表示
  - 2-6. 複数発注時の「分割お届け」指定
  - 2-7. 複数発注時の「一括お届け」指定
  - 2-8. 複数発注時の「注文済製品とまとめてお届け」指定
  - 2-9. 実績の製品一覧から寸法違いの同仕様品を素早く発注

# 1-1.カタログ選択方式

カタログイメージの画面で、ご注文品を直感的に選択いただけます。  
ラジオボタン選択方式で、シンプルに操作が出来ます。

標準抜き型 アマダロングタイプ 1-1/4"

メインメニュー  
カタログ選択方式  
機種・サイズ選択  
カタログ選択画面  
刃先詳細入力  
入力確認  
注文一覧

**カタログ選択方式画面の例**

■ 注文品を選択してください。  
一部の形状・には在庫がございませんので、**こちら**をご覧ください。

● セット・単品・部品

セット

パンチセット

ヘッド(セット)

スプリングカバー

スプリング

Oリング

リテーナカラー

Oリング

パンチボディ

ガイド

ウレタンキッカー

ダイ

● 関連製品

エキストラガイド  
1/2" → 1 1/4"  
丸用  
丸角兼用

エキストラダイガイド  
1/2" → 1 1/4"  
丸用  
丸角兼用

エキストラガイド

エキストラダイガイド

■ 形状を選択してください

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
丸	角	長角	長丸	SD	WD	R付角	R付長角

次へ(刃先詳細入力へ)   クリア   戻る

選択を破棄して完成品在庫選択へ

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > **仕様・数量入力** > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

詳細を入力してください。

標準抜き型 アマダロングタイプ

**仕様詳細入力画面の例**

ステーション	1-1/4"
金型仕様	標準
刃先形状	角
金型名称	<input checked="" type="radio"/> セット
金型寸法	A= <input type="text"/>
クリアランス	<input checked="" type="radio"/> 両側 <input type="radio"/> 片側 <input type="radio"/> C込み
パンチ材質	<input type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼 <input type="radio"/> スーパードライパンチ・SDP <input type="radio"/> コニックロングライフパンチ・CLP <input type="radio"/> コニックハードパンチ・CHP <input type="radio"/> タフコート <input type="radio"/> TiNコーティング <input type="radio"/> CrNコーティング
パンチのシャープ角	<input type="radio"/> シャープ無し <input type="radio"/> ルーフシャープ角付(2°)
ダイ材質	<input checked="" type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼
ダイ切刃	<input checked="" type="radio"/> 標準(スラグキャッチャー仕様) <input type="radio"/> スラグキャッチャーⅡ <input type="radio"/> ストレート切刃+放電進がし <input type="radio"/> ストレート切刃+テーパー進がし <input type="radio"/> オールテーパー
オプション	
検索	<input type="text"/>
数量	<input type="text"/>

基準キー

・セット  
=パンチセット(上型セット)+ダイ

・クリアランス  
両側=ダイ寸法-パンチ寸法  
片側=(ダイ寸法-パンチ寸法)÷2  
C込み=金型寸法にクリアランスが含まれている場合  
※セット、ダイ以外は入力不要です。

・ダイ切刃  
標準:スラグキャッチャー切刃(SC)

<注意>  
検索欄への入力内容は、単価/金額に反映されません。

刃先角度・キー仕様オプション

次へ   Reset   戻る

## 1-2.入力必須項目のみを表示

金型えくすぷれす ようこそ 様 CONIC


メインメニュー ヘルプ ログアウト

注文 > ステーション・刃先形状入力 > 仕様詳細入力 従来画面

詳細を入力してください。

標準抜き型 アマダロングタイプ

ステーション	1-1/4
刃先形状	角
金型名称	パンチ
追加仕様	現在、選択の必要はありません
金型寸法	A=
刃先角度	標準 K= ?
キー仕様	標準
基準キー方向	SDの場合のみ
クリアランス	両側 ?
パンチ材質	選択してください
パンチのシャープ角	シャープ角無し
ダイ材質	標準
ダイ切刃	標準
摘要	
数量	



- ・セット  
=パンチセット(上型セット)+ダイ
- ・クリアランス  
両側=ダイ寸法-パンチ寸法  
片側=(ダイ寸法-パンチ寸法)÷2  
C込み=金型寸法にクリアランスが

従来はパンチの注文に不要な項目が表示されていました

<注意>  
摘要欄への入力内容は、単価/金額に反映されません。

メインメニュー ヘルプ ログアウト


カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了 新画面

詳細を入力してください。

標準抜き型 アマダロングタイプ

パンチボディを注文の例

ステーション	1-1/4"
金型仕様	標準
刃先形状	角
金型名称	<input checked="" type="radio"/> パンチボディ
金型寸法	A=
クリアランス	現在、入力できる項目はありません
パンチ材質	<input type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼 <input type="radio"/> スーパードライパンチ・SDP <input type="radio"/> コニックロングライフパンチ・CLP <input type="radio"/> コニックハードパンチ・GHP <input type="radio"/> タフコート <input type="radio"/> TINコーティング <input type="radio"/> CrNコーティング
パンチのシャープ角	<input type="radio"/> シャープ角無し <input type="radio"/> ルーフシャープ角付(2°)
ダイ材質	現在、入力できる項目はありません
ダイ切刃	現在、入力できる項目はありません
オプション	
摘要	
数量	



選択が必要な項目

選択不要な項目はこのような無効化され、わかりやすくなりました

・ダイ切刃  
標準：スラグキャッチャー切刃(SC)

<注意>  
摘要欄への入力内容は、単価/金額に反映されません。

2-1.カタログ選択方式での発注、見積(アマダロングタイプ系、村田タイプ系)

金型えくすぶれす ようこそ [ユーザー名] 様

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

メインメニュー

**カタログによるご注文**  
アマダロングタイプ、村田タイプの製品をお選びいただけます。カタログの画像から製品をお選びください。

ご注文 | オンライン見積 | 見積依頼

**オーダーシートによるご注文**  
必要項目を選択入力してご注文いただけます。異形振型、成形型はこちらからお進みください。

ご注文 | オンライン見積 | 見積依頼

マイフォルダ | 実績照会 | 問合せ | 履歴の製品名一覧

アマダロングタイプ、村田114スタイル・バルカントタイプのお客様はカタログ選択方式をお使いいただけます。カタログイメージで、直感的な選択操作ができます。

標準金型は勿論、異形金型、成形金型のご注文・見積依頼ができます。慣れた方なら、カタログ選択方式より早く操作が完了します。

金型えくすぶれす ようこそ [ユーザー名] 様

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力

機種・サイズを選んでください

機種

- メーカー・金型タイプから指定
  - アマダ
    - ロングタイプ: エアフロー
      - 無し・使用しない
      - 使用する
        - 金型タイプ:
          - 標準タイプ
          - PROTECH-3タイプ
  - 村田機械
    - 機種を直接指定
      - アマダロング(PROTECH-3)タイプ

慣れている方には、選択操作の早い「機種を直接指定」がおすすめです

ご依頼内容

- 標準抜き型

サイズ

- 1/2"
- 1-1/4"
- 2"
- 3-1/2"
- 4-1/2"

次へ

©CONIC 2006 - 2014

カタログ選択方式の例

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > **カタログ選択** > 仕様・数量入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

ご注文品・形状を選んで下さい。または、完成品在庫一覧へお進みください。

標準抜き型 アマダロングタイプ 1-1/4"

ご注文品を選択してください。一部の形状には在庫がございますので、在庫ををご覧ください。

この機種・サイズの完成品在庫一覧画面へ

●セット・単品・部品

- セット
- パンチセット

●関連製品

- エキストラガイド 1/2" → 1 1/4"
  - 丸用
  - 丸角兼用
- エキストラダイガイド 1/2" → 1 1/4"
  - 丸用
  - 丸角兼用

ヘッド(セット)

スプリングカバー

スプリング

DPリング

リテーナカラー

Oリング

パンチボディ

ガイド

ウレタンキッカー

ダイ

## 2-2.完成品在庫一覧からの選択機能

金型えくすぶれす ようこそ 様 conic

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > **カタログ選択** > 仕様・数量入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

**完成品在庫選択**

標準抜き型 アマダロングタイプ 1-1/4"

メインメニュー

↓

カタログ選択方式

↓

機種・サイズ選択

↓

**カタログ選択画面**

↓

刃先詳細入力

↓

入力確認

↓

注文一覧

絞り込み		A寸法	B寸法	
寸法入力で絞り込み表示ができます。		<input type="text"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="button" value="絞り込み"/>

16件の在庫があります。

	製品名	A寸法	B寸法
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、ス-N°トライ 3 × 30	3	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、ス-N°トライ 5 × 30	5	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、ス-N°トライ 6 × 30	6	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、ス-N°トライ 10 × 30	10	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、Mイグイ、ス-N°トライ 3 × 30	3	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、Mイグイ、ス-N°トライ 5 × 30	5	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、Mイグイ、ス-N°トライ 6 × 30	6	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角ヒト、Mイグイ、ス-N°トライ 10 × 30	10	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンヒト、ス-N°トライ 3 × 30	3	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンヒト、ス-N°トライ 5 × 30	5	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンヒト、ス-N°トライ 6 × 30	6	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンヒト、ス-N°トライ 10 × 30	10	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンチ、ス-N°トライ 3 × 30	3	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンチ、ス-N°トライ 5 × 30	5	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンチ、ス-N°トライ 6 × 30	6	30
<input type="radio"/>	1-1/4長角P°ンチ、ス-N°トライ 10 × 30	10	30

対象となる製品  
を選択し、決定  
ボタンを押します

## 2-3.オーダーシート方式(従来式)での発注、見積の改善

標準抜き型 アマダロングタイプ

ステーション	1-1/4"
金型仕様	標準
刃先形状	長角
金型名称	<input checked="" type="radio"/> セット
金型寸法	A= <input type="text"/> B= <input type="text"/>
クリアランス	<input checked="" type="radio"/> 両側 <input type="radio"/> 片側 <input type="radio"/> C込み
パンチ材質	<input type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼 <input type="radio"/> スーパードライパンチ・SDP <input type="radio"/> コニックロングライフパンチ・CLP <input type="radio"/> コニックハードパンチ・CHP <input type="radio"/> タフコート <input type="radio"/> TiNコーティング <input type="radio"/> CrNコーティング
パンチのシャープ角	<input type="radio"/> シャープ無し <input type="radio"/> ルーフシャープ角(2°)
ダイ材質	<input checked="" type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼
ダイ切刃	<input checked="" type="radio"/> 標準(スラグキャッチャー仕様) <input type="radio"/> スラグキャッチャーⅡ <input type="radio"/> ストレート切刃+放電逃がし <input type="radio"/> ストレート切刃+テーパー逃がし <input type="radio"/> オールテーパー
オプション	
摘要	
数量	

刃先角度・キヤ仕様オプション  
次へ Reset 戻る

**セット時の  
選択項目例**  
全項目が選択可能に  
なっています

標準抜き型 アマダロングタイプ

ステーション	1-1/4"
金型仕様	標準
刃先形状	長角
金型名称	<input checked="" type="radio"/> パンチボディ
金型寸法	A= <input type="text"/> B= <input type="text"/>
クリアランス	現在、入力できる項目はありません
パンチ材質	<input type="radio"/> ダイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼 <input type="radio"/> スーパードライパンチ・SDP <input type="radio"/> コニックロングライフパンチ・CLP <input type="radio"/> コニックハードパンチ・CHP <input type="radio"/> タフコート <input type="radio"/> TiNコーティング <input type="radio"/> CrNコーティング
パンチのシャープ角	<input type="radio"/> シャープ無し <input type="radio"/> ルーフシャープ角(2°)
ダイ材質	現在、入力できる項目はありません
ダイ切刃	現在、入力できる項目はありません
オプション	
摘要	
数量	

刃先角度・キヤ仕様オプション  
次へ Reset 戻る

**パンチボディ時の  
選択項目例**  
パンチボディに関係のないクリアランス、  
ダイ材質、ダイ切刃が選択不要になりました

### ダイ切刃の選択表示例

ダイ切刃	<input checked="" type="radio"/> 標準(スラグキャッチャー仕様) <input type="radio"/> スラグキャッチャーⅡ <input type="radio"/> ストレート切刃+放電逃がし <input type="radio"/> ストレート切刃+テーパー逃がし <input type="radio"/> オールテーパー
------	---


### (PROTECH3の場合)

ダイ材質	<input checked="" type="radio"/> ハイス鋼
ダイ切刃	<input checked="" type="radio"/> 標準(サイクロンダイ) <input type="radio"/> スラグキャッチャー <input type="radio"/> スラグキャッチャーⅡ <input type="radio"/> ストレート切刃+放電逃がし <input type="radio"/> ストレート切刃+テーパー逃がし <input type="radio"/> オールテーパー

詳細を入力してください。

標準抜き型 村田タイプ 114バルカン


サイズ	F
形状	長角
セット・単品区分	ストリッパー(刃先面)で、標準・インデックス用の選択可)
寸法・クリアランス	A=5 B=60
追加仕様	現在、入力できる項目はありません
刃先角度	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 角度付
キー仕様	<input checked="" type="radio"/> 標準 <input type="radio"/> インデックス用



詳細を入力してください。

標準抜き型 アンリツショートタイプ

サイズ	1-1/4
形状	長角
セット・単品区分	セット
寸法・クリアランス	A=5 B=30 刃C=0.1
追加仕様	現在、入力できる項目はありません
刃先角度	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 角度付
キー仕様	<input checked="" type="radio"/> 標準 (ダイ高さ30mm) <input type="radio"/> C軸用 (ダイ高さ15mm)





## 2-4.お届け予定日の表示

金型えくすぶれす ようこそ 様 CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型

分割お届け  一括お届け  注文済製品とまとめてお届け

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 1-1/4 長角ヒット	5 x 30 C=0.2	1	33,000	▼ 2014/06/28(土)!	削除
CPOC会員割引			▲3,300		
伝票計			29,700		
合計			29,700		

他の製品を追加  同じサイズ・刃先形状を追加

全履歴から追加  履歴の製品名から追加  マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

▼をクリックするとカレンダーが表示され、ご希望お届け日が入力出来ます

通常納期によるお客様へのお届け予定日が表示されます



## 2-5.形状疑似アニメーション表示

標準抜き型 アマダロングタイプ

ステーション	1-1/4"
金型仕様	標準
刃先形状	角 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">→ 前画面で選択した形状をアニメ表示します</span>
金型名称	<input checked="" type="radio"/> セット
金型寸法	A= <input type="text"/>
クリアランス	<input checked="" type="radio"/> 両側 <input type="radio"/> 片側 <input type="radio"/> C込み <input type="text"/> ?
パンチ材質	<input type="radio"/> ガイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼 <input type="radio"/> スーパードライパンチ・SDP <input type="radio"/> コニックロングライフパンチ・CLP <input type="radio"/> コニックハードパンチ・CHP <input type="radio"/> タフコート <input type="radio"/> TiNコーティング <input type="radio"/> CrNコーティング
パンチのシャー角	<input type="radio"/> シャー角無し <input type="radio"/> ルーフシャー角付(2°)
ダイ材質	<input checked="" type="radio"/> ガイス鋼 <input type="radio"/> ハイス鋼
ダイ切刃	<input checked="" type="radio"/> 標準 (スラグキャッチャー仕様) <input type="radio"/> スラグキャッチャーⅡ <input type="radio"/> ストレート切刃+放電逃がし <input type="radio"/> ストレート切刃+テーパ逃がし <input type="radio"/> オールテーパ
オプション	<input type="text"/>
摘要	<input type="text"/>
数量	<input type="text"/>

刃先角度・キー仕様オプション

- ・セット  
=パンチセット(上型セット)+ダイ
- ・クリアランス  
両側=ダイ寸法-パンチ寸法  
片側=(ダイ寸法-パンチ寸法)÷2  
C込み=金型寸法にクリアランスが含まれている場合  
※セット、ダイ以外は入力不要です。
- ・ダイ切刃  
標準：スラグキャッチャー切刃(SG)

<注意>  
摘要欄への入力内容は、単価/金額に反映されません。

標準抜き型 アマダロングタイプ

サイズ	1-1/4"
形状	角
セット・単品区分	セット
寸法・クリアランス	A=20 C=0.2
追加仕様	現在、入力できる項目はありません
刃先角度	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 角度付 K= <input type="text" value="30"/> ?
キー仕様	入力の必要はありません

入力角度に応じて、形状が回転表示します

- ・セット  
=パンチセット(上型セット)+ダイ
- ・クリアランス  
両側=ダイ寸法-パンチ寸法  
片側=(ダイ寸法-パンチ寸法)÷2  
C込み=金型寸法にクリアランスが含まれている場合  
※セット、ダイ以外は入力不要です。
- ・ダイ切刃  
標準：スラグキャッチャー切刃(SG)

<注意>  
摘要欄への入力内容は、単価/金額に反映されません。

©CONIC 2006 - 2014

## 2-6.複数発注時の「分割お届け」指定

金型えくすびれす ようこそ CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型

マイフォルダ登録へ

分割お届け  一括お届け  注文済製品とまとめてお届け

クリックすると下の画面に移ります

デフォルトでは複数明細の内で最も長い納期のものに合わせたお届け予定日にまとめられます

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 1/2 角セト	5 x 5 C=0.2	1	29,500	2014/07/10(木)	削除
NC 1-1/4 円久長角セト・CLP	5 x 30 C=0.25	1	46,700	2014/07/10(木)	削除
CPOC会員割引			▲7,620		
伝票計			88,580		
合計			88,580		

他の製品を追加  同じサイズ・刃先形状を追加

全履歴から追加  履歴の製品名から追加  マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

©CONIC 2006 - 2014

金型えくすびれす ようこそ CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型

マイフォルダ登録へ

分割お届け  一括お届け  注文済製品とまとめてお届け

ご注文明細毎の通常納期に分けられます

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 1/2 角セト	5 x 5 C=0.2	1	29,500	2014/06/28(土)	削除
CPOC会員割引			▲2,950		
伝票計			26,550		
NC 1-1/4 円久長角セト・CLP	5 x 30 C=0.25	1	46,700	2014/07/10(木)	削除
CPOC会員割引			▲4,670		
伝票計			42,030		
合計			88,580		

他の製品を追加  同じサイズ・刃先形状を追加

全履歴から追加  履歴の製品名から追加  マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

©CONIC 2006 - 2014

## 2-7.複数発注時の「一括お届け」指定

金型えくすびれず ようこそ 様 CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型 クリックすると下の画面に遷移します

マイフォルダ登録へ

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 1/2 角セト	5 x 5 C=0.2	1	29,500	2014/06/28(土)	削除
CPOC会員割引			▲2,950		
伝票計			26,550		
NC 1-1/4 1/2長角セト・CLP	5 x 30 C=0.25	1	46,700	2014/07/10(木)	削除
CPOC会員割引			▲4,670		
伝票計			42,030		
合計			88,580		

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

©CONIC 2006 - 2014

金型えくすびれず ようこそ 様 CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型

マイフォルダ登録へ

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 1/2 角セト	5 x 5 C=0.2	1	29,500	2014/07/10(木)	削除
NC 1-1/4 1/2長角セト・CLP	5 x 30 C=0.25	1	46,700	2014/07/10(木)	削除
CPOC会員割引			▲7,620		
伝票計			88,580		
合計			88,580		

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

©CONIC 2006 - 2014

## 2-8.複数発注時の「注文済製品とまとめてお届け」指定

金型えくすぶれす ようこそ CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型 分割お届け 一括お届け 注文済製品とまとめてお届け 既に注文済みの製品と一緒に  
お届け指定が出来ます

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 2 長角ヒト	3 x 40 C=0.2	1	35,500	▼ 2014/07/02(水)!	削除
CPOC会員割引			▲3,550		
伝票計			31,950		
合計			31,950		

他の製品を追加 同じサイズ・刃先形状を追加  
履歴から追加 履歴の製品名から追加 マイフォルダから追加

納期

選択	2014/07/03
選択	2014/07/10

閉じる

クリックすると

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文

©CONIC 2006 - 2014

金型えくすぶれす ようこそ CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・サイズ選択 > カタログ選択 > 仕様・数量入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

**注文**

標準抜き型 分割お届け 一括お届け 注文済製品とまとめてお届け

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
NC 2 長角ヒト	3 x 40 C=0.2	1	35,500	▼ 2014/07/10(木)!	削除
CPOC会員割引			▲3,550		
伝票計			31,950		
合計			31,950		

他の製品を追加 同じサイズ・刃先形状を追加  
全履歴から追加 履歴の製品名から追加 マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文

©CONIC 2006 - 2014

## 2-9.実績の製品一覧から寸法違いの同仕様品を素早く発注

**金型えくすびれす** ようこそ CONIC

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

---

メインメニュー

**カタログによるご注文**

アマダロングタイプ、村田タイプの製品がお選びいただけます。  
カタログの画像から製品をお選びください。

**オーダーシートによるご注文**

必要項目を選択入力してご注文いただけます。  
異形抜型、成形型はこちらからお進みください。

**マイフォルダ**

よく使う注文明細を登録することによって、ご注文時の入力を効率化することができます。

**実績照会**

ご注文、お見積の履歴がご覧になれます。また、履歴を参照してのご注文が可能です。

**問合せ**

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

**履歴の製品名一覧**

素早く注文したい場合や、以前注文した製品のクリアランス違い注文するのに便利です。

↓

条件を選択してください。

区分  すべて  標準抜き型  異形抜き型  成型型(上向)  成型型(下向) ← 絞り込みが出来ます

表示行数  20件  50件  100件

125件のデータがあります。

製品名	寸法/摘要	送り先名
<input type="checkbox"/> NC 4-1/2 長角パチルブナー	10 x 100	(株)○○○○○
<input type="checkbox"/> NC 4-1/2 斜テングが作'セト		(株)○○○○○
<input type="checkbox"/> NC 4-1/2 斜テング'長角がイ	10 x 100 C=0.2	(株)○○○○○
<input type="checkbox"/> NC 4-1/2 斜テング'長角がイ	10 x 100 C=0.3	(株)○○○○○
<input type="checkbox"/> NC 4-1/2 斜テング'長角スリッパ	10 x 100 用	(株)○○○○○

<現在7ページあります>  
1 2 3 4 5 6 7

<現在7ページあります>  
1 2 3 4 5 6 7

選択した製品を

← 製品選択後に左記いずれかを選択します

↓

寸法・数量を入力してください。

機種：アマダロングタイプ 区分：標準抜き型 「注文に引用」した場合の例

商品名	NC 1-1/4 長角セト		
金型仕様	標準		
摘要			
寸法	A= <input type="text" value="45"/>	B= <input type="text" value="30"/>	
クリアランス	<input checked="" type="radio"/> 両側 <input type="radio"/> 片側 <input type="radio"/> 6込み	<input type="text" value="103"/>	<input style="width: 20px;" type="text" value="?"/>
数量	<input style="width: 100%;" type="text"/>		

数量を入力して「次へ」をクリックします

「寸法違いの同仕様品を素早く発注」する目的の機能ですので、寸法とクリアランスの変更が出来ます